

New solutions
for hygiene.



QM-System zertifiziert nach EN ISO 13485

Produktinformation

ASiRAL Melkperfekt AC

- Art des Produktes:** flüssiges alkalisch-chlorhaltiges Reinigungsmittel mit hohem Aktivchlorgehalt. DLG-Gütesiegel; QAV-frei
- Aufbau:** Natriumhypochlorit, Ätzalkalien, Stabilisatoren, Inhibitoren
- Einsatzbereich:** Melkanlagenreinigung, Tank- und Leitungsreinigung
- Wirkung:** ASiRAL Melkperfekt AC vereint durch seine spezielle Zusammensetzung eine hervorragende Reinigungswirkung mit einer sehr guten Desinfektion. Enthaltene Dispergatoren verhindern das Ausfallen von Wasserhärte und bewirken eine gute Verteilung des Schmutzes in der Reinigungslösung.
- Einsatzkonzentration und Einwirkzeit:** 0,5 %
- Einsatztemperatur:** 40 - 60 °C
- Technische Daten:**
- | | | | |
|----------------------------|------|------------------------|------|
| <i>p</i> -Wert (1%): | 2,02 | <i>Dichte (Konz.):</i> | 1,20 |
| <i>m</i> -Wert (1%): | 2,90 | <i>pH-Wert (1%):</i> | 12,1 |
| <i>Leitf</i> (1%) [mS/cm]: | 5,84 | | |
- Schaumverhalten:** nicht schäumend
- Dosierung:** manuell oder mit Dosierautomat der Melkanlage
- Konzentrationsbestimmung:** Titration des *p*-Wertes bzw. Bestimmung des Chlorgehaltes
- Temperaturstabilität des Konzentrats:** -10 bis +50 °C
- Korrosionsverhalten:** Greift Edelstahl und Gummiteile nicht an, Aluminium und Zink werden angegriffen.
- Sonstiges:** Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!
Biozid ist Aktivchlor. Gehalt ca. 70 g/kg. BAuA-Nr. N-19060.
Desinfektionswirkung getestet gemäß EN 1276 und EN 1650. Begrenzt haltbar, mind. 6 Monate bei sachgemäßer Lagerung. Kühl und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- Sicherheitsdaten:**
- | | |
|------|---|
| H290 | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden. |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen. |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

14. Mai. 18



GmbH Hermann-Wehrle-Str. 15 D-67433 Neustadt Tel. (+49) 06321/9128-0

Diese Angaben beinhalten wegen der Fülle möglicher Einflüsse keine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck und befreien daher nicht von eigenen Prüfungen und Sicherheitsmassnahmen.

New solutions
for hygiene.



QM-System zertifiziert nach EN ISO 13485

Produktinformation

ASiRAL Melkperfekt AC

EUH031	Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
P260	Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331	Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P304+P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P363	Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

14. Mai. 18



GmbH Hermann-Wehrle-Str. 15 D-67433 Neustadt Tel. (+49) 06321/9128-0

Diese Angaben beinhalten wegen der Fülle möglicher Einflüsse keine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck und befreien daher nicht von eigenen Prüfungen und Sicherheitsmassnahmen.