

PECTOLIT[®] Pro

Produkt n°08007

GVO FREI



Zusatznahrung für Kälber, Lämmer und Ziegenkitze

EIGENSCHAFTEN :

PECTOLIT begrenzt die Auswirkungen der Toxine, schützt die Epithelzellen des Darms und verringert die peristaltischen Bewegungen. Es erleichtert zudem die Verdauung, rehydriert und ernährt das Tier.

Es liefert Energie, Proteine und Fette in ausreichender Menge sowie leicht assimilierbar, sodass das Tier nicht an Gewicht verliert.

PECTOLIT enthält ebenfalls Probiotika, welche für den positiven Einfluss auf die Gesundheit und Leistung der Wiederkäuer bekannt sind, da sie die Darmflora in Schwung halten.

GEBRAUCHSANWEISUNG :

• MILCHKÄLBER :

Bei Verdauungsstörungen :

- Stoppen Sie vorzugsweise die Milchzufuhr und tränken Sie stattdessen 2 bis 3 Mahlzeiten PECTOLIT pro Tag. Eine Mahlzeit sollte aus 100 g (1 Dosis) PECTOLIT aufgelöst in 2 Litern 40°C warmen Wasser bestehen. Fahren Sie mit der Verabreichung so lange fort, wie das Kalb unter Verdauungsproblemen leidet.
- Wenn sich der Stuhlgang wieder normalisiert hat, machen Sie eine Umstellung auf 1 bis 2 Mahlzeiten mit 50 g (½ Dosis) aufgelöst in 2 Litern Milch.

Präventivanwendung - neugeborene Kälber

- Verabreichen Sie 25 g (¼ Dosis) PECTOLIT ab der zweiten Mahlzeit nach der Geburt für mindestens 8-10 Tage aufgelöst in der Milchtränke (Vollmilch oder Milchpulver).
- Einige Züchter sind sehr zufrieden mit einer präventiven Verabreichung von 20 Tagen.

• SAUGENDE KÄLBER :

PECTOLIT kann in konzentrierter Form mit einer Sprühpistole verabreicht werden (in weniger Wasser und daher in konzentrierter Form).

Wenn das Kalb weiterhin an der Mutterkuh saugt: 100 g (1 Dosis) PECTOLIT in 250 bis 500 ml Wasser auflösen

Präventivanwendung : 50 g (½ Dosis) ein Mal pro Tag während der Risikoperiode.

• ZUGEKaufTE KÄLBER :

- Um einen guten Start für zugekaufte Kälber von unterschiedlichen Betrieben zu garantieren:
- Nach der Ankunft 1 bis 2 Mahlzeiten mit 100 g (1 Dosis) PECTOLIT in 2 Litern 40°C warmen Wasser aufgelöst verabreichen.
- Im Anschluss 2 Mal täglich eine Woche lang 25 g (¼ Dosis) PECTOLIT in der Milch auflösen.

• LÄMMER UND ZIEGENKITZE :

Verabreichen Sie PECTOLIT ad libitum mit einem Mischungsverhältnis von 50 g (½ Dosis) pro Liter 40°C warmen Wasser.

• TRÄNKEAUTOMAT :

Für die Verabreichung mit einem Tränkeautomaten fügen Sie 1,5 bis 3 kg PECTOLIT pro 25 kg Milchpulver hinzu.

ZUSAMMENSETZUNG :

Dextrose, Maltodextrin, Karubenmehl, Leinsamen, Psyllium, Reismehl, Laktoserumpuder, raffiniertes Kokosnussfett, Salz, Proteine aus Kartoffeln, Bicarbonat, Kaliumchlorid, inaktivierte Hefe, Zichorien-Inulin, Apfelpektin, natürliche botanisch definierte Produkte.

ANALYSE DER BESTANDTEILE

Proteine (brutto) **11,5 %**, Fette (brutto) **6 %**, Asche (brutto) **14 %**, Zellulose (brutto) **3 %**, In HCl unlösliche Asche **3 %**, Calcium **0,2 %**, Phosphor **0,2 %**, Natrium **3 %**, Chloride **3 %**, Feuchtigkeit **6 %**.

ERNÄHRUNGSZUSÄTZE PRO KG

Vitamin A (3a672a) 25000 IU, **Vitamin D3** (3a671) 5000 IU, **Vitamin E** (3a700) 50,0 mg, **Kupfer** (pentahydratisiertes Kupfersulfat) (3b405) 11,2 mg, **Mangan** (monohydratisiertes Mangansulfat) (3b503) 43,0 mg, **Zink** (monohydratisiertes Zinksulfat) (3b605) 49,0 mg,

Selen (Natriumselenit) (3b801) 0,5 mg, **Wasserfreies Betain** (3a920) 2,0 g

Technologischer Zusatz :
Propylen-Gallat (E310) 50,0 mg

Stabilisator der Darmflora :
Enterococcus Faecium NCIMB 10415 (4b1705) : 10 x 10⁹ UFC / kg.



www.pectofeed.de pectolit.france@gmail.com
40, rue saint André 72000 Le Mans - France
Kontakt : (+33) 6 77 13 16 79

Nettogewicht : **3 kg**

Im Inneren ca. 100 g Kapsel (150 ml) für die Zubereitung eines 2 Liter Getränks.

Kühl und trocken lagern.

Zulassungsnummer:
α DE NI 400036

Garantiert GMP+ FSA
MI105 GMO-kontrolliert

Packnummer :
Herstellungsdatum :
Verfallsdatum :