

Produkt : Liq-io concentrate

Datum : 23/05/16

Version 2.1



Code : 0 733 0

Liq-io concentrate

Ausschließlich für die professionelle Anwendung vorgesehenes

Flüssigkeitskonzentrat

EUTERHYGIENE NACH DEM MELKEN

ZITZENDESINFEKTION DURCH TAUCHEN UND SPRÜHEN (INCL.

MELKROBOTER)

BIOZID-PRODUKT

Wirkstoff(e) für 100g Produkt : Jod (Stabilisiertes durch ein nicht ionisches Tensid) 2,5g

Gemeldetes Biozid-Produkt nach ChemBiozidMeldeV / Registriernummer : N-60747

HAUPTGRUPPE 1: Desinfektionsmittel und allgemeine Biozid-Produkte; Produktart 3: Biozid-Produkte für

die Hygiene im Veterinärbereich

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

SPEZIFIKATION

- . Undurchsichtige homogene Flüssigkeit, (Kastanien) braun
- . Reiner pH-Wert : $4 \pm 0,7$
- . pH-Wert bei 10 g/l : Nicht verfügbar
- . Dichte bei 20°C : $1,11 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$
- . Frostpunkt : -10 °C

HYPRED GmbH - Marie-Curie Strasse, 23 - 53332 BORNHEIM - SECHTEM

Tél : 02227.908.214 - Fax : 02227.908.222

- 1/ 4-

EIGENSCHAFTEN

. Hauptbestandteile :

- Iod : 25 000 mg/kg in Iodophor-Form
- Pflegende und erweichende Stoffe : Lanolin, Sorbit, Glycerin
- Tenside
- PH-Regler

ANWENDUNGSBEREICH

Gebrauchsanweisung:

Liq-io concentrate ist ein mit Weichmachern und feuchtigkeitsspendenden Substanzen angereichertes Konzentrat zur Desinfektion der Zitzen und der Euterbasis nach dem Melken, das auf 10 % Vol. (2500 ppm Jod für bakterizide und levurozide Wirkung) oder 20 % Vol. (5000 ppm Jod für viruzide Wirkung) verdünnt werden muss.

Schnell wirksam: Bakterizide Wirkung gegen Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, levurozide Wirkung gegen Candida albicans innerhalb einer Minute und viruzide Wirkung (bei 20 % Vol.) gegen ECBO und Orthopoxvirus innerhalb von 5 Minuten.

Eine Verdünnung auf 10 % Vol. (für bakterizide und levurozide Wirkung) bzw. 20 % Vol. (wenn viruzide Wirkung erforderlich ist) herstellen.

Dippbecher, Sprühvorrichtung oder Tank des Melkroboters mit dem gebrauchsfertigen Mittel füllen.

Durch Eintauchen der Zitzen (5 ml pro Kuh empfohlen) über die komplette Länge anwenden.



Produkt : Liq-io concentrate

Datum : 23/05/16

Version 2.1

Code : 0 733 0

Durch Aufsprühen (7 bis 8 ml pro Kuh empfohlen) auf die komplette Zitzenlänge und die Euterbasis anwenden.

Das Mittel bis zum nächsten Melken einwirken lassen. Bis zum Abtrocknen des Mittels müssen die Kühe stehen bleiben.

Beim nächsten Melken vor dem Anlegen des Melkezeugs prinzipiell eine Methode zum Reinigen und Trockenwischen der Zitzen einsetzen.

Bei jedem Melken anwenden.

Applikationsgeräte regelmäßig mit heißem Wasser reinigen.

VERPACKUNG

Kanister 5l Schwarz 5kg (karton 4x5 kg)

Kanister 10l Schwarz 10kg

Kanister 22l Schwarz 20kg

Fässchen 60l Dunkelblau 60kg

Fass 120l Dunkelblau 120kg

Fass 220l Dunkelblau 220kg

IBC 1000l Schwarz 1000kg

Das Produkt innerhalb von 24 Monaten nach Herstellungsdatum aufbrauchen.



Produkt : Liq-io concentrate

Datum : 23/05/16

Version 2.1

Code : 0 733 0

SCHUTZMAßNAHMEN

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie im INTERNET unter : <http://www.hypred.fr>

GESETZLICHE REGELUNG

Benutzen Sie das Produkt mit Vorsicht. Vor jedem Gebrauch ist die Etikette sowie die Informationen bezüglich des Produktes zu beachten.

Für die Desinfektionsmittel wurden Wirksamkeitstests gemäß der gültigen Normen durchgeführt.